

INTÉZKEDÉSI TERV

A KEREKESZABADSÁG ALAPÍTVÁNYNÁL

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

Dombóvár, 2020.

I. SZABÁLYOZÓK A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

folyamatosan tájékozódjon a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett információkról (www.koronavirus.gov.hu, www.nnk.gov.hu,

- www.kormanv.lm, www.szocialisportal.hu, www.magvarkozlonv.hu),
- 431/2020. (IX.18.) Korm rendelet
- kövesse nyomon az Operatív Törzs bejelentéseit,
- a hozott intézkedésekről informálja a dolgozókat, az ellátottakat és a törvényes képviselőket,
- a felmerülő kérdésekre adjon választ, valamint
- minden információt adjon át arról, hogy mit tehetnek a dolgozók, az ellátottak és a törvényes képviselők maguk és a környezetük védelme érdekében.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET

A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a közelben tartózkodó másik emberre. Ezen kívül a fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a vírus a kézre kerülhet, ami aztán az archoz, szájhoz, orrhoz érintve bejuthat a szervezetbe. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad fertőzőképes a vírus a felületeken, annyi azonban bizonyos, hogy az egyszerű fertőtlenítőszer is elpusztítja. A megfertőződés elkerülése érdekében ezért néhány alapvető szabályt fontos betartani, úgy mint az egymás közötti 1,5 méteres távolság, a maszk viselése, felületek és használati eszközök fertőtlenítése, személyes higiénés szokások megtartása, valamint az arc, szem, száj érintésének mellőzése. (Forrás: <https://koronavirus.gov.hu/>) Fontos emellett, hogy az intézmény kialakítsa a biztonságos környezetet a munkavállalók és az ellátottak számára egyaránt.

A következő intézkedéseket szükségesek ennek érdekében alkalmazni:

- ✓ A munkatársak fokozottan figyeljék az ellátást igénybevevők esetében a tünetek megjelenését, és haladéktalanul legyenek az ellátást igénybevevő segítségére a háziorvossal történő telefonos kapcsolatfelvételben.
- ✓ A felsőruházat és a személyes textíliák gyakoribb tisztítása szükséges
- ✓ Az intézményben vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden belépő alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét.
- ✓ Érintésmentes testhőmérséklet mérés kötelező minden dolgozó és ellátott részére.
- ✓ Az intézményben a maszk használata a dolgozók számára kötelező, az ellátottak számára ajánlott.
- ✓ A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
- ✓ Kéztörlésre elektromos kézszáritó használata szükséges, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.
- ✓ Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
- ✓ A személyi higiéné alapvető szabályairól az ellátottak kapjanak részletes, tájékoztatást. (A papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.)
- ✓ A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzó, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

- ✓ A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy a dolgozók és az ellátottak egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szerek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
- ✓ Az épületet és annak minden helyiségét naponta többször szükséges átszellőztetni. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik szobára, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
- ✓ Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása.
- ✓ Az intézményben használt munkaeszközök, berendezések, bútorok, sporteszközök, felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

A napi fertőtlenítő takarításról:

- szükséges naponta többször a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, elektronikai eszközök (TV-k, DVD-k, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzó, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek napi kétszeri átfogó fertőtlenítő takarítás szükséges, fontos a megfelelő szerek alkalmazása, biztonságos tárolásuk, a takarító személyzet oktatása+védőeszközök biztosítása részükre

Az Intézkedési Terv értelmében kötelezők:

Jelen intézményre adaptált járványügyi készenléti protokoll bevezetése és alkalmazása:

- jelen protokoll bevezetése és alkalmazása az elnök felelőssége, a megvalósítás ellenőrzése az elnök feladata
- 1. számú melléklet tartalmazza a takarítási szabályzatot
- 2. számú melléklet az intézménybe érkezők nyilvántartási lapja
- 3. számú melléklet heti készletnyilvántartás a felülettisztító és kézfertőtlenítő szerekről.

A digitális kapcsolattartás kidolgozása az ellátottakkal:

A Kerekesszabadság Alapítvány munkatársai kidolgozták a protokollt, melynek esetleges ismételt bevezetésére a szakemberek felkészültek.

Egyéb, intézménytől függő felkészülési lépések:

- helyiségek áttekintése: ellátottak szellős elhelyezése, szellőztetés, szappanos kézmosás lehetőség szerint vírusölő kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítve (legideálisabb: karos hideg-meleg folyóvízes csap, karos fali kézfertőtlenítő szer és szappanadagoló (vagy kombinált szer – vírusölő fertőtlenítő szappan - alkalmazása), fali papírtörölő adagoló, lábpedálos fedeles szemetes, fertőtleníthető felületek
- WC-kézmosó helyiségek vizsgálata: számuk; fertőtleníthető felületek (fal, padló, WC- ülőke, WC-lehúzó, kilincsek, kapcsolók); szellőztetés, szappanos kézmosás lehetőség szerint vírusölő kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítve (legideálisabb: lásd fent), lábpedálos fedeles szemetes
- egy bejáraton való közlekedés, ott vírusölő hatású kézfertőtlenítés kötelező használata
- közösségi terek (folyosók, közösségi terek) megfelelése: szellőztetés, felületek fertőtleníthetősége
- a biztonságos takarítószer és –eszköz tárolás feltételei
- fokozott figyelem (a járványügyi előírások betartása) az intézmény külső beszállítói vonatkozásában
- a külső munkatársakra is ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a főállású kollégákra, ezeket előzetesen tudomásul veszik
- szülőknek, hozzátartozóknak tilos az intézménybe történő belépés!

III. AZ INTÉZMÉNYI ÉLET, A MINDENNAPOK SZABÁLYAI:

Alapelv: klasszikus „távolságtartás-maszk-higiéné” hármashól az intézményben életszerűen megvalósítandók

- ·MINDENÜTT SZELLŐZTETÉS
- ·HIGIÉNÉS SZABÁLYOK (kézhigiéné, köhögési-tüsszentési etikett,

felületek fertőtlenítése)

- ·A KÖZÖSSÉGI TEREKBEN, FOGLALKOZTATÓBAN 1,5 m védőtávolság, VALAMINT A MASZKVISELÉS HASZNÁLATA
- ·FIZIKAI KONTAKTUS KERÜLÉSE (ölelés, puszi, kézfogás)

Előzetes lépések – megbizonyosodás a teljes tünetmentességről:

Csak egészségesen, teljesen tünetmentesen jöhetnek az ellátottak és a dolgozók az intézménybe; ezt a honlapon és helyben szokásos módon az intézmény kihirdeti. A szülő/törvényes képviselő, illetve maga az ellátott köteles az intézményt értesíteni, ha az ellátottnál a koronavírus gyanú vagy az igazolt fertőzés felmerül; ha a dolgozó tüneteket észlel, azonnal értesíti a szülőt/törvényes képviselőt;

Intézménybe érkezés, ott tartózkodás:

- Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor minden belépő kezét mos és fertőtleníti a kezét.
- Érintésmentes lázmérés kötelező minden belépőnek
- Az Alapítvány az épületbe érkező valamennyi személyről naponta pontos nyilvántartást vezet (név, elérhetőség) a 3. számú melléklet szerint
- Az intézményben való tartózkodás során a csoportosulás mellőzése, az egymás közötti 1,5 távolság megtartása-, valamint orrot-szájat eltakaró maszk használata kötelező.

WC-mosdóhasználat:

- a felületek (különösen: WC ülőke-lehúzó, kilincs-zár) használatok közötti fertőtlenítése indokolt
- WC-használat után a szappanos kézmosás+kézfertőtlenítés kötelező
-

IV. BETEGSÉG, ROSSZULLÉT AZ INTÉZMÉNYBEN

- Amennyiben egy ellátottnál, dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni (erre megfelelő helyiségről gondoskodni kell), egyúttal értesíteni kell a szülőt, hozzátartozót, majd haladéktalanul értesíteni a háziorvost.

V. RENDEZVÉNYEK

Az új koronavírus (COVID-19) miatt kialakult járványügyi helyzet jelen állása okán, a járvány további terjedésének megakadályozása érdekében, az egészségügyi, szociális, köznevelési ágazatba tartozó szakmai tárgyú rendezvények személyes jelenléttel történő megtartása – a közfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, online módon nem megtartható rendezvények kivételével – visszavonásig megtiltásra kerültek.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen intézkedési terv kiterjed az Alapítvány dolgozóira, ellátottjaira, a benne foglaltak betartása kötelező érvényű az intézményben tartózkodó személyekre egyaránt. Ezen intézkedési terv 2020. szeptember 22. napjától alkalmazandó.

Teibert Csaba

elnök

Kerekesszabadság Alapítvány

1. számú melléklet: **Takarítási szabályzat**

Mindennapi takarítással kapcsolatos kiemelt feladatok:

- szükséges naponta többször a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzó, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök használathoz igazodó fertőtlenítése (pl. érkezéskor, szünetben sokan megfogják – gyakrabban)
- napi kétszeri átfogó fertőtlenítő takarítás szükséges
- fontos a megfelelő szerek alkalmazása, biztonságos tárolásuk, a takarító személyzet oktatása+védőeszközök biztosítása részükre

